

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	防風通聖散料エキス錠「至聖」
2	成分・分量	1日量(18錠)中 防風通聖散料エキス 6.0g トウキ 1.20g、シャクヤク 1.20g、センキュウ 1.20g、サンシシ 1.20g、 レンギョウ 1.20g、ハツカ 1.20g、ショウキョウ 0.40g、ケイガイ 1.20g、 ボウフウ 1.20g、マオウ 1.20g、ダイオウ 1.50g、ボウショウ 1.50g、 ビャクジュツ 2.00g、キキョウ 2.00g、オウゴン 2.00g、カンゾウ 2.00g、 セッコウ 2.00g、カッセキ 3.00g より製した乾燥エキス
3	用法・用量	次の1回量を1日3回、食前又は食間に白湯又は水で服用する。 成人(15才以上)6錠、7才以上15才未満3錠、5才以上7才未満2錠
4	効能・効果	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症： 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・ 皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい (1)5才未満の小児・幼児・乳児</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい 他の瀉下薬(下剤)</p> <p>3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・発汗傾向の著しい人 ・高齢者 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の症状のある人(むくみ、排尿困難) ・次の診断を受けた人(高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害)
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。