

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	カゼソフトカプセル
2	成分・分量	6カプセル中:アセトアミノフェン 900.0mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5 mg、チペピジンヒベンズ酸塩 75.0 mg、ノスカピン 48.0 mg、無水カフェイン 150.0 mg、ナンテンジツ乾燥エキス(原生薬換算量)180.0 mg(1,800 mg)、ゴオウ 5.0 mg 添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色5号、青色1号を含有します。
3	用法・用量	大人(15歳以上):1回量 2カプセル 7歳以上 15歳未満:1回量1カプセル 7歳未満は服用しないでください。 1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>☆ してはいけないこと 〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。) 服用前後は飲酒しないでください。 長期連用しないでください。 <p>☆ 相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の症状のある人:高熱、排尿困難。 (5)次の診断を受けた人:心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障。 <p>〔小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。〕</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

- 〔注意事項〕
- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
 - 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
 - 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。