

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エンクロン ローションEX
2	成分・分量	(1g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル: 1.5mg、 ジフェンヒドラミン塩酸塩: 20mg、クロタミトン: 50mg、 トコフェロール酢酸エステル: 5mg、イソプロピルメチルフェノール: 1mg
3	用法・用量	1日数回、適量を患部に塗擦してください。
4	効能・効果	かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<b>【してはいけないこと】</b> 1. 次の部位には使用しないでください。 (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2)目の周囲、粘膜(例えば、口唇等) 2. 顔面には広範囲に使用しないでください。 3. 長期連用しないでください。  <b>【相談すること】</b> 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 <b>〔関係部位〕 〔症状〕</b> 皮膚……発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 皮膚(患部)……みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。