

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	リキセーG
2	成分・分量	1日量1本中 硝酸チアミン10mg、リン酸リボフラビンナトリウム5mg、塩酸ピリドキシン10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1500mg、塩酸L-アルギニン50mg、ローヤルゼリー抽出液200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)、ゴオウ抽出液50 μ L(ゴオウ1mgに相当)、ロクジョウチンキ50 μ L(ロクジョウ14.3mgに相当)、イカリソウ流エキス0.15mL(イカリソウ150mgに相当)、ニンジンエキス55mg(ニンジン610mgに相当)
3	用法・用量	成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。