

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新ノスポール鼻炎カプセル
2	成分・分量	1日量(2カプセル)中 塩酸ブソイドエフェドリン 70mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg、 リゾチーム塩酸塩 60mg(カ価)、無水カフェイン 100mg
3	用法・用量	次の量を朝夕服用して下さい。 成人(15歳以上)1回1カプセル1日2回、 15歳未満は服用しないで下さい。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. つぎの人は服用しないで下さい。</p> <p>(1)本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2)次の諸症状のある人 前立腺肥大による排尿困難</p> <p>(3)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>4. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱、排尿困難の症状のある人 ・緑内障の診断を受けた人 ・モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。