

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	バルタス・A				
2	成分・分量	1 日量（4 粒）中に次の成分を含んでいます。 ジャコウ 1.0 mg ・ゴオウ 4.0 mg ・センソ 5.0 mg ・ニンジン末 17.0 mg ・サフラン 3.0 mg ・羚羊角末 5.0 mg ・d-ボルネオール 2.5 mg ・ユウタン 3.0 mg ・沈香末 18.0 mg				
3	用法・用量	成人（15 歳以上）1 回 2 粒を 1 日 2 回朝夕に水又は温湯にて服用して下さい。 15 歳未満の小児は服用しないこと かまずに服用して下さい				
4	効能・効果	どうき、息ぎれ、気付				
5	保 健 衛 生 上 の 危 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 事 項	守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 （1）医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい <table border="1"><tr><td>関係部位</td><td>症 状</td></tr><tr><td>消化器</td><td>吐き気・嘔吐</td></tr></table> 3. 5～6 回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。	関係部位	症 状	消化器	吐き気・嘔吐
関係部位	症 状					
消化器	吐き気・嘔吐					
6	薬 剤 師（又 は 登 録 販 売 者）が 必 要 と 判 断 す る 事 項					

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。