

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	オオクサハ味丸
2	成分・分量	成人の1日服用量 60丸中 ジオウ 1600mg サンシュユ 800mg サンヤク 800mg タクシャ 600mg ブクリヨウ 600mg ボタンピ 600mg ケイヒ 200mg 加エブシ末 200mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回 食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。 成人(15歳以上)1回量 20丸 7歳以上15歳未満1回量 14丸 7歳未満 服用しないでください
4	効能・効果	疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿でときに口渴がある次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)胃腸の弱い人。 (2)下痢しやすい人。 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。 ・今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。