

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	人参湯(顆粒)													
2	成分・分量	[本品 1 日量 3 包(1 包 1.4g) 中] (日本薬局方 ニンジン … 1.5g) 日本薬局方 ニンジン … 0.75g 日本薬局方 カンゾウ … 1.5g) 日本薬局方 カンゾウ末 … 0.75g 日本薬局方 ビャクジュツ … 1.5g) 日本薬局方 ビャクジュツ末 … 0.75g 日本薬局方 カンキョウ … 1.5g) 日本薬局方 カンキョウ … 0.75g より製した水製乾燥エキス … 1.2g													
3	用法・用量	下記の量を食前又は空腹時に水又は白湯にて服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1 回量</th><th>1 日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>大人(15 才以上)</td><td>1 包</td><td rowspan="3">3 回</td></tr><tr><td>15 才未満 7 才以上</td><td>2/3 包</td></tr><tr><td>7 才未満 4 才以上</td><td>1/2 包</td></tr><tr><td>4 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1 回量	1 日服用回数	大人(15 才以上)	1 包	3 回	15 才未満 7 才以上	2/3 包	7 才未満 4 才以上	1/2 包	4 才未満	服用しないこと	
年齢	1 回量	1 日服用回数													
大人(15 才以上)	1 包	3 回													
15 才未満 7 才以上	2/3 包														
7 才未満 4 才以上	1/2 包														
4 才未満	服用しないこと														
4	効能・効果	手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症：胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛													
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 <ul style="list-style-type: none">・医師の治療を受けている人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。・高齢者。・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。・次の症状のある人。：むくみ・次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病													
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項														

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。