

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	フェキソフェナジン錠 α									
2	成分・分量	2錠（1日量）中 フェキソフェナジン塩酸塩 120 mg									
3	用法・用量	次の量を朝夕に服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15才以上)</td><td>1錠</td><td>2回（朝・夕）</td></tr><tr><td>15才未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15才以上)	1錠	2回（朝・夕）	15才未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15才以上)	1錠	2回（朝・夕）									
15才未満	服用しないでください										
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) 15才未満の小児。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）、制酸剤（水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤）、エリスロマイシン</p> <p>3. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください （動物試験で乳汁中への移行が認められています）</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。</p> <p>(2) アレルギー性鼻炎か、かぜ等他の原因によるものかわからない人。</p> <p>(3) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。</p> <p>(4) 鼻づまりの症状が強い人。</p> <p>(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(6) 高齢者。</p> <p>(7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p>									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。