

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コルゲンコーワ鼻炎ソフトミニカプセル									
2	成分・分量	1 カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.0mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.133mg、フェニレフリン塩酸塩 5.0mg、グリチルリチン酸二カリウム 10.0mg、無水カフェイン 40.0mg									
3	用法・用量	下記の量を水又は温湯で服用してください。 ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>1カプセル</td><td>3回</td></tr><tr><td>15歳未満の小児</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	1カプセル	3回	15歳未満の小児	服用しないこと	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人(15歳以上)	1カプセル	3回									
15歳未満の小児	服用しないこと										
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 3. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。