医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

<table>
<tr><td>1</td><td>名称</td><td>アットノンEX</td></tr>
<tr><td>2</td><td>成分・分量</td><td>
<table>
<tr><th>成　分（100g中）</th><th>分量</th><th>はたらき</th></tr>
<tr><td>ヘパリン類似物質</td><td>0．3g</td><td>ターンオーバー促進作用、血行促進作用、水分保持作用があります</td></tr>
<tr><td>アラントイン</td><td>0．2g</td><td>傷ついた皮ふ組織の修復を助けます</td></tr>
<tr><td>グリチルリチン酸ジカリウム</td><td>1g</td><td>肌の炎症を静めます</td></tr>
</table>
※添加物は外箱、添付文書を参照
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>用法・用量</td><td>1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください</td></tr>
<tr><td>4</td><td>効能・効果</td><td>きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり（顔面を除く）、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛</td></tr>
<tr><td>5</td><td>保健衛生上の危害を防止 するために 必要な事項</td><td>【してはいけないこと】
1．次の人は使用しないこと
（1）出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病等）の人
（2）わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人（血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある）
2．次の部位には使用しないこと
目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）
【相談すること】
1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
（1）医師の治療を受けている人
（2）薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
（3）湿潤やただれのひどい人</td></tr>
<tr><td>6</td><td>薬剤師または登録販売者が必要と判断 する事項</td><td></td></tr>
</table>

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。