

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	マムシホルモ（カプセル）
2	成分・分量	<p>本品1カプセル（530mg）中</p> <p>マムシ抽出液・・・10mg</p> <p>マムシ胆乾燥末・・・5mg</p> <p>日局 ゴオウ・・・2mg</p> <p>ニンジン軟エキス-A・・・55mg</p> <p>鹿茸エキス・・・3.33mg</p> <p>イカリ草エキス・・・10mg</p> <p>クコシエキス・・・10mg</p> <p>レバー末・・・80mg</p> <p>グルクロノラクトン・・・100mg</p> <p>コンドロイチン硫酸ナトリウム・・・30mg</p> <p>イノシトール・・・10mg</p> <p>日局 チアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB1）・・・10mg</p> <p>日局 リボフラビン（ビタミンB2）・・・2mg</p> <p>日局 ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）・・・5mg</p> <p>日局 シアノコバラミン（ビタミンB12）・・・1μg</p> <p>日局 ニコチン酸アミド・・・25mg</p> <p>日局 パントテン酸カルシウム・・・10mg</p> <p>日局 無水カフェイン・・・30mg</p>
3	用法・用量	<p>成人（15歳以上）・・・1回服用量1カプセル、1日服用回数1回 水または微温湯で食間（注）に服用してください。</p> <p>15歳未満・・・服用しないでください。</p> <p>（注）食間とは、食後2～3時間を指します。</p>
4	効能・効果	<p>滋養強壮</p> <p>虚弱体質</p> <p>肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>相談すること</p> <p>次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</p> <p>1．服用後、次の症状があらわれた場合</p> <p>    皮ふ・・・発疹</p> <p>2．1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3．使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。