医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	セピーAZ 鼻炎スプレー
2	成分・分量	100mL中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 500mg、ベンザルコニウム塩化物 1 0mg、ナファゾリン塩酸塩 50mg、リドカイン 300mg
3	用法・用量	成人(15才以上)及び7才以上の小児は1回に1~2度ずつ、1日1~5回、鼻腔内に噴霧してください なお、適用間隔は3時間以上おいてください 7歳未満は使用しないで下さい
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。