

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	インドメサールプラス
2	成分・分量	膏体100g中 インドメタシン 0.5g、ビタミンE酢酸エステル 0.3g、グリチルレチン酸 0.05g
3	用法・用量	1日2回を限度として患部に貼付してください
4	効能・効果	筋肉痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、腰痛、打撲、捻挫、肘の痛み(テニス肘等)、肩こりに伴う肩の痛み
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人</p> <p>(2)ぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3)15才未満の小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)目の周囲、粘膜等</p> <p>(2)湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>(3)みずむし、たむし等又は化膿している患部</p> <p>3. 連続して2週間以上使用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none">・医師の治療を受けている人・妊婦又は妊娠していると思われる人・本人又は家族がアレルギー体質の人・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。