

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒 <small>しょうさいことう</small>
2	成分・分量	本品 2 包(3.75g)中、下記の割合の小柴胡湯エキス(1/2 量)2.25g を含有します。 〔日局サイコ 3.5g、日局ハンゲ 2.5g、日局オウゴン 1.5g、日局タイソウ 1.5g、日局ニンジン 1.5g、日局カンゾウ 1.0g、日局ショウキョウ 0.5g 〕 添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。
3	用法・用量	成人(15 歳以上)1 回 1 包(1.875g)、7 歳以上 15 歳未満 2/3 包、4 歳以上 7 歳未満 1/2 包、2 歳以上 4 歳未満 1/3 包、1 日 2 回食前に水またはお湯で服用してください。 2 歳未満は服用しないでください。 〈用法・用量に関連する注意〉 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
4	効能・効果	体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症： 食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦または妊娠していると思われる人。 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 ・高齢者。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 むくみ ・次の診断を受けた人。 肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病 ・インターフェロン製剤で治療を受けている人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。