

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コフチン液W
2	成分・分量	30mL中 カンゾウエキス 500mg(原生薬換算量 2,500mg)、セネガエキス 60mg(原生薬換算量 600mg)、無水カフェイン 75mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 75mg、リン酸ジヒドロコデイン 30mg、マレイン酸クロルフェニラミン 12mg
3	用法・用量	添付の計量カップで次の量をはかり、通常1日3回食後に服用してください。なお、場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。 成人(15歳以上):5.0mL:1日3回、 8~14歳:2.5mL:1日3回、 5~7歳:1.5mL:1日3回、 5歳未満:服用しないでください
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 過量服用・長期連用しないでください 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬)、鎮静薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱、むくみ、排尿困難の症状のある人 ・心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害の診断を受けた人 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。