

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	パブロン50 顆粒
2	成分・分量	<p>1包(1.5g)中 アセトアミノフェン 150mg グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg 麦門冬湯乾燥エキス 600mg (下記生薬の抽出乾燥エキス)</p> <ul style="list-style-type: none"> バクモンドウ(麦門冬) 533.3mg(3包中 1600mg) カンゾウ(甘草) 133.3mg(3包中 400mg) コウベイ(粳米) 666.7mg(3包中 2000mg) タイソウ(大棗) 200mg(3包中 600mg) ニンジン(人参) 133.3mg(3包中 400mg) ハンゲ(半夏) 333.3mg(3包中 1000mg)
3	用法・用量	<p>次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。 15才以上 1回1包 15才未満 服用しないこと</p>
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、たん)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないでください <ul style="list-style-type: none"> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください <ul style="list-style-type: none"> 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬 3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください 5. 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 <ul style="list-style-type: none"> 高熱 ・次の診断を受けた人。 <ul style="list-style-type: none"> 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。