

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	薬草胃腸内服液
2	成分・分量	<2本(60mL)中> ウルソデオキシコール酸 30mg、 オウレン流エキス 0.2mL(原生薬換算量:200mg)、 カンゾウ抽出粉末 50mg(原生薬換算量:714.5mg)、 ケイヒ流エキス 0.8mL(原生薬換算量:800mg)、 ゲンチアナエキス 60mg(原生薬換算量:300mg)、 ショウキョウ流エキス 0.4mL(原生薬換算量:400mg)、 ソウジュツ流エキス 0.5mL(原生薬換算量:500mg)、 チンピエキス 200mg(原生薬換算量:1,000mg)、 ニンジン流エキス 0.4mL(原生薬換算量:400mg)
3	用法・用量	成人(15才以上)1日2回、1回1瓶を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。ただし、15才未満は服用しないでください。
4	効能・効果	飲み過ぎ(過飲)、胃弱、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胸やけ、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。