

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ナザールブロック
2	成分・分量	クロモグリク酸ナトリウム 1%、マレイン酸クロルフェニラミン 0.25%、 塩酸ナファゾリン 0.025%
3	用法・用量	<1回使用量> 大人(15才以上) 1噴霧ずつ、7~14才 1噴霧ずつ、 7才未満 使用しないでください <1日使用回数> 3~5回を両鼻腔内に噴霧してください なお、適用間隔は3時間以上おいてください
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： 鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気があらわれることがあります。) 2. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障 (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。