

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ネオレバルミン錠
2	成分・分量	川柳末・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800mg グルクロノラクトン・・・・・・・・・・300mg 乾燥酵母・・・・・・・・・・・・・・・・・・300mg パントテン酸カルシウム・・・・・・・・100mg タウリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・50mg ルチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・50mg
3	用法・用量	大人(15歳以上)1回4錠、1日3回、食間に水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。
4	効能・効果	肝臓疾患
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。 医師又の治療を受けている人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2012年4月改订（因记载方式更改而修改）

服用前请阅读本说明书并保管好，以便需要时查阅。

肝脏疾病用药

内勒瓦敏片

第二类医药品

NEOLEVARUMIN TABLET

肝脏是人体最大脏器，具有很强的再生和代谢能力及其他多种功能，可控制组织里的维生素，激素，氨基酸等的浓度（代谢功能），将胆汁酸和胆色素以胆汁形式排泄，帮助肠道吸收营养物质（排泄功能），将有害物质无毒化等等。但与此同时，又由于肝脏再生能力强，即使轻度受损也不易出现主观症状，需要个人对其时常关注。

内勒瓦敏片是以草药吉尔吉柳末为主，由六种成份调配出的肝病治疗药品。



注意事项



征求咨询

以下情况者，服用前应向医师、药剂师或注册经销商咨询。

- （1）接受医师治疗者。
2. 服用约1个月，症状仍无改善者，应停止服用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

【功能 主治】

肝脏疾病

【用法 用量】

按以下用量一日三次，餐间服用。（用凉水或温水服下）

年 龄	一次用量	一日服用次数
成人（15岁以上）	4片	三次
未满15岁小儿	不可服用	

★请续读背面

品名	内勒瓦敏片	制作日期	MC	色	黑				涨边（补漏白）
正式码	0413-0065-30	2012.03.08	Ⓒ	调					（ ） 角度
暂定码		校正	操作人员印	AC					
		初校		○	○		朝日印刷株式会社	hs142	APP. TB

【关于用法用量的注意事项】

务必严守规定的用法和用量。

【成份】

12片（3,700 毫克，一日用量）当中

有效成份	吉尔吉柳末	2,800 毫克
	葡醛内酯	300 毫克
	干酵母	300 毫克
	泛酸钙	100 毫克
	牛磺酸	50 毫克
	芦丁	50 毫克
添加物	马铃薯淀粉	

【贮藏注意事项】

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密闭保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 因使用草药制造，制品的颜色和味道等多少会有差异，但不影响疗效。
5. 请勿服用过期制品。

关于本制品的咨询，请向购买处药店或下记地址联系

原泽制药工业株式会社 顾客咨询室

电话（03）3441-5191

接待时间 9：30～17：00（节假日除外）

制药经销单位 

原泽制药工业株式会社

东京都港区高轮3丁目19番17号

A15S24②