

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	セデスV FR
2	成分・分量	膏体 100g中 フェルビナク 3.5g
3	用法・用量	表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人(2) ぜんそくをおこしたことがある人(3) 妊婦または妊娠していると思われる人(4) 15才未満の小児 <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 目の周囲、粘膜など(2) しっしん、かぶれ、傷口(3) みずむし・たむしなどまたは化膿している患部 <p>3. 連続して2週間以上使用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 医師の治療を受けている人(2) 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。