

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	パイロン S 鼻炎顆粒
2	成分・分量	3包(2.1g・成人1日量)中 $\alpha$ -クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg , ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg , グリチルリチン酸二カリウム 75mg , 無水カフェイン 60mg
3	用法・用量	次の量をおのみ下さい。ただし、おのみになる間隔は4時間以上おいて下さい。 成人(15才以上):1回1包, 1日3回 11才以上 15才未満:1回 2/3包, 1日3回 7才以上 11才未満:1回 1/2包, 1日3回 7才未満:服用させないこと
4	効能・効果	急性鼻炎, アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ, 鼻みず(鼻汁過多), 鼻づまり, なみだ目, のどの痛み, 頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他の鼻炎用内服薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(かぜ薬, 鎮咳去痰薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬など), 胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 服用後, 乗物または機械類の運転操作をしないで下さい (眠気や目のかすみ, 異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります) 3. 長期連用しないで下さい  次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦または妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (5)次の症状のある人 高熱, 排尿困難, むくみ (6)次の診断を受けた人 緑内障, 心臓病, 高血圧, 腎臓病 【小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。