

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ザッツ 21
2	成分・分量	9錠(15歳以上の1日服用量)中 炭酸水素ナトリウム 1,200mg、 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 750mg、炭酸マグネシウム 390mg、 ロートエキス 30mg、アルジオキサ 150mg、ビオチン 90mg、 リパーゼ AP6 30mg
3	用法・用量	15歳以上 1回3錠、11歳～14歳 1回2錠、5歳～10歳 1回1錠を1日3回、食後 または食間に、水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	・食べすぎ、飲みすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食 欲不振 ・胸やけ、げっぷ、胃痛、胃酸過多、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二 日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐 ・胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胃部不快感
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい 透析療法を受けている人 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 4. 長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 排尿困難 ・次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障 ・副交感神経遮断剤(ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス 等)を含有する内服薬を服用している人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2012. 2】