

【使用上の注意】

(滋養強壯剤)

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹、消火器：胃部不快感、悪心等
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘

【効能又は効果】

滋養強壯・虚脱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法及び用量】

成人（15歳以上）1回1瓶（100mL）を1日1回服用してください。

（15歳未満の小児には服用させないこと。）

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市二郷町番地

お問い合わせ先 お買い求めのお店または

明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：00120-53-3451

受付時間：9:00～17:00

（土、日、祝日、特定休日を除く）

副作用救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品

100mL

ロイヤンド

人蔘

滋養強壯・
肉体疲労時の栄養補給に

牛黄

【成分・分量】1用量（100mL）中

| | |
|---------------------|--------|
| ニンジエース（ニンジンとして0.5g） | 95mg |
| コオウタンキ（コオウとして2mg） | 0.2mL |
| タウリン | 1000mg |
| ニコチン酸アミド | 20mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 5mg |
| 無水カフェイン | 50mg |

（アルコール0.5mL以下）

添加物として、果糖ブドウ糖、液糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、dl-リジノ酸、酒石酸、クエン酸Na水和物、グリシン、安息香酸Na、ブチルパラベン、エチルアルコール、パロリン、エチルパロリン、プロピレングリコール、トメントール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。（詰りの原因になり品質が変わる）
- ④ 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

※本剤は生薬成分を配合した内服液です。まれに泥でんを生ずることがありますが、よく振ってから服用してください。

全金属カップ
ガラス1瓶

使用期限

12-12-D

製造番号

