

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

しっしん・かゆみ・かぶれ
外用湿疹・皮膚炎用薬

第2類医薬品

ワクナガキョーチルベ[®]

製品の特徴

ワクナガキョーチルベは、しっしん・かゆみ・かぶれなどに効果のある外用皮膚病薬です。グリチルレチン酸・ジフェンヒドラミン塩酸塩が患部の炎症をおさえ、ビタミンA油が皮膚の乾きを改善し、かゆみをしずめます。

ワクナガキョーチルベは、べとつきがなく、のびがよい白色の軟膏です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹、皮膚炎、じんましん、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成分	分量 (100g中)	はたらき
グリチルレチン酸	0.5g	生薬の甘草から得られた成分で、消炎・鎮痒作用があり、患部の炎症やかゆみをしずめます。
ビタミンA油 (1g中に100万ビタミンA単位含有)	0.5g	皮膚の乾きやかサカサを改善することにより、湿疹やかゆみなどをしずめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	炎症をおさえ、かゆみをしずめます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.1g	かき傷やただれた患部を細菌感染から守ります。
パンテノール	1.0g	皮膚損傷部位の回復を早めます。
酸化亜鉛	4.9g	局所収れん・保護作用により、皮膚病の治りを早めます。

添加物として、ポリソルベート80、パラベン、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ジステアリン酸マクロゴール、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●ワンポイント情報

皮膚病には種々の原因がありますが、その治療の基本は皮膚を清潔にし、適切なお薬を用いることです。間違ったお薬を用いると、症状を悪化させることがありますので注意が必要です。

患部にかゆみがあっても、かきむしらないでください。かきむしると皮膚を傷つけ、細菌感染などを引き起こし、症状の悪化や新たな皮膚病を誘発する原因となります。

また、軟膏やクリームなどの皮膚外用薬を使用するときは、まず手を石鹸などできれいに洗ってから、塗るようにしてください。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/