和漢薬エキス（マオウ・キキョウ・セネガ）配合

のど・こえの薬



第②類医薬品

トローチ

アベンデリン E

販売名:アベシデリンE 第②類医薬品

服用に際しては、この箱の説明文書を必ず読んでください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人:高熱 (6) 次の診断を受けた人:心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

鎮咳去痰薬

【効能・効果】

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3~4回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年 齢	大人(15歳以上)及び8歳以上	5歳以上8歳未満	5歳未満
1 回 量	1粒ずつ2粒まで	1粒	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス	340mg(原生薬換算量2,040mg)	気管支をひろげ、せきを鎮めます。また、のどの炎症をやわらげます。
キキョウ流エキス	400mg	気道粘液の分泌を促進し、たんを出しやすくします。
セネガ流エキス	200mg	

添加物:黒砂糖、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、ℓ-メントール、香料

※本剤は和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

A8

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)。
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5)スティックパック開封後は、すみやかに服用してください。

発売元

アスゲン製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

製造販売元

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

せき・こえ・のど

アベシデリンE

第②類医薬品

お問い合わせ先　アスゲン製薬(株)

☎ 0572-68-1865

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 0120-149-931