

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ニキビ・吹き出物の治療薬液 第2類医薬品 近江兄弟社メンタームアクリネローション

2つの作用でニキビを治す

有効成分の「イオウ」がニキビ・吹き出物の原因となるアクリネ菌などの細菌に対して有効に働くとともに、古くなつた角質層を溶解または剥離します。また「ホモスルファミン」は水にとけて抗菌作用をあらわします。皮脂分泌を抑制、收れんなどの作用のあるローションタイプの治療液です。



△【使用上の注意】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 痢疾などによりアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
(3) 肝部が広範囲の人
(4) 溫熱やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中心とし、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕ニキビ・ふき出もの

〔用法・用量〕本品をよくひつた後、適量を手のひらまたはコットンにとり、患部を軽くよくこするにしながら1日数回、塗布してください。

〔用法・用量に留意する注意〕
(1) 洗顔後、ニキビ・吹き出物のある部分にのみ使い、周辺の広い部分には使用しないでください。

(2) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗つしてください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 本剤は外用のみ使用してください。

〔成分・分量〕100g中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	効 果
イオウ	5.0g	角質を軟かくし、抗腫瘍作用により、ニキビ・吹き出物を治療します。
ホモスルファミン	0.3g	抗菌作用により、細菌感染による化膿を防ぎます。

添物として、エタノール、ジプロピソングリコール、ベントナイト、ボリオリシエチレン硬化ヒマシ油を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 使用後はしっかりキャップをしめてから保管してください。
- (2) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 服用をされ、品質を保持するため、指輪・ネックレス等の貴金属を変色させる場合がありますので、ご注意ください。
- (5) 本剤はイオウ製剤であるため、他の容器に入れかえないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

〔包装〕110ml

〔ニキビ・吹き出物治療のポイント〕

- ①洗顔による皮膚洗浄 ②古くなつた角質をはがす ③皮脂の分泌を抑える
 - ④皮膚の吸れん・ひきしめ ⑤皮膚の殺菌・抗菌
- お問い合わせ先 株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL 0748-32-3135
受付時間：午前8:30から午後5:30まで（土、日、祝日を除く）
製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚町元29

ニキビ・吹き出物ができる原因は…

●いわゆる「ニキビ」と呼ばれるものは、ホルモンのバランスが崩れてくるものです。とくに思春期にはホルモンの働きが活発になり、皮脂腺を刺激するため皮脂分泌が高まります。さらに皮膚の汚れや細菌の繁殖などにより、毛穴が詰まり皮脂が排出されなくなつたときにできやすくなります。若い時に多いタイプですが、中には25歳をすぎても、このニキビに悩まされる人もいます。

●大人になってできる「吹き出物」で考えられるのは、乳液やクリーム、ファンデーションなどの化粧品です。とくに1日10時間以上メイクをしたままでいたり、外出後にきちんとメイクを落としていないとできやすくなります。

●ストレス、夜更かしも大きな原因です。交感神経の緊張が皮脂分泌を活性化にし、ニキビ・吹き出物をできやすくします。

●また、食事にも十分な注意が必要です。油分の多い食べ物はもちろん、間食・夜食も血中の脂質を増やします。

ニキビ・吹き出物を予防するには…

1. 洗顔

ニキビ・吹き出物予防の第一条件は、皮膚を脂性に傾けないこと。常に洗顔を怠らないようにし、余分な皮脂を取り除くことが大切です。とくにメイクする人は、毎日きちんと落とすことを心がけてください。

2. ストレスをためない、夜更かしをしない

精神的な疲れや生活リズムの乱れが、ホルモンのバランスを崩すことにつながります。疲労を少なくし、便通をよくし、睡眠を十分とするようにしてください。

3. 食事

チョコレート、アイスクリーム、バター、チーズ、ベーコン、くるみ、フライなど、脂肪や糖分の多い食べ物は控えることです。またアルコール、コーヒー、香辛料は皮脂の分泌を高めるため、取り過ぎには十分注意してください。

症状をきちんと見極めて正しく治療してください

ニキビ・吹き出物は、できないように予防することがいちばんですが、もしあなたがいつまでも治せないよう早めに治療することができます。とくに、赤ニキビや黄ニキビなど炎症や化膿がひどくなつたものは、ほかつておくと、月面のクレーターのようにになります。薬だけに頼らず、日常生活の改善を心がけてください。



白ニキビ状態
(クローズ面部)

毛穴が塞がれて
皮膚表面に出た
状態。そこには皮脂が
たまるため先端
が白っぽくなっています。

赤ニキビ状態
(丘疹)

毛穴にたまつた皮膚
が常な膿瘍によって
分解され、炎症が起
ることで充血した
皮膚が赤くなっています。

黄ニキビ状態
(膿瘍)

毛穴にたまつた皮膚
によつて膿瘍化。皮膚
内壁がうろこがかかる
丘疹が広がると周
囲が赤くはれます。

ニキビ膿瘍(棘層)

ニキビをほおってお
くと炎症が皮膚の
深部に還し、皮膚組
織がうろこがかかる
凹凸になることがあります。

