

指先のつらい悩みに

ひび・あかぎれの治療薬 第3類医薬品
 (販売名) 近江兄弟社メンタームHIAクリーム

5つの有効成分がひび・あかぎれの症状を効果的に改善

アラントイン
 ひび修復促進成分

パンテノール
 ひび修復促進成分

**トコフェロール
 酢酸エステル**
 皮膚血行促進成分

グリセリン
 保湿成分

**インプロビル
 メチルアエノール**
 殺菌成分

ご使用に際して、この外箱に記載の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

▲ (使用上の注意)

⚠ 相違点など

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿疹やたぶねのひびなど。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】 ひび、あかぎれ、しもやけ
 【用法・用量】 1日2回、適量を患部に塗布してください。
 <用法・用量に関する注意>

- 定められた用法を守ってください。
- 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに大量の水で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 (100g中)

アラントイン.....0.2g パンテノール.....1.0g
 トコフェロール酢酸エステル.....0.2g グリセリン.....40.0g
 インプロビルメチルアエノール.....0.1g
 添加物として、白色ワセリン、セトステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸エチル、ポリオキシエチレン硬化パラフィン、香料、着色料、グリセリン、ミリスチン酸トリアルキルエーテル、シマロールプロピルエーテル、プロピルパラベン、メチルパラベン、クエン酸水溶液、クエン酸Na水溶液、キサンタンガムを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 服用を避け、品質を保持するため、他の医薬品に入れかえないでください。
- 使用期限を過ぎた薬品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先

株式会社 近江兄弟社
 お客様相談室 TEL.0748-32-3135
 受付時間：午前8:30～午後5:30(土、日、祭日を除く)
 郵送販売 副作用報告制度
 株式会社 近江兄弟社 TEL.0120-149-931 (受付) 208
 滋賀県近江市南藤町29 MADE IN JAPAN



外箱