



ゼリア新薬

お肌にやさしい弱酸性／無着色・無香料

アポスティークリーム

aposty cream

ニキビ治療薬

〔特 徴〕

- 「アポスティークリーム」は、アクネ菌による面皰（めんぼう：コメド）の成長を抑え、にきびの炎症をしずめるイブプロフェンピコノール配合のにきび・吹き出物治療薬です。
- 肌にやさしい基剤で、やわらかくてのびやすいクリームです。
- 湿潤剤としてヒアルロン酸ナトリウムおよび濃グリセリンを配合。しっとりとした使用感です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)患部が広範囲の人。
 - (4)湿潤やただれのひどい人。
 - (5)深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ，刺激感（ヒリヒリ感），はれ（腫脹），乾燥化（つっぱり感）

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

にきび，吹き出物

〔用法・用量〕

1日数回，石けんなどで洗顔後，適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一，目に入った場合には，すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお，症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤はにきびのある部分にのみ使用し，周辺の広い部分には使用しないでください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。

(必ず裏面もお読みください)

〔成分〕 100g中

成分	分量	はたらき
イブプロフェン ピコノール	3.0g	アクネ菌によるコメドの成長を抑えるとともに、にきびの炎症をしずめます。
イソプロピルメ チルフェノール	0.1g	患部を殺菌消毒し、化膿症状を防ぎます。
ビタミンE酢酸 エステル	0.5g	血行を良くし、新陳代謝を高めます。

添加物：エタノール，流動パラフィン，カルボキシビニルポリマー，中鎖脂肪酸トリグリセリド，トリエタノールアミン，ベヘニルアルコール，濃グリセリン，1,3-ブチレングリコール，ヒアルロン酸ナトリウム，水素添加大豆リン脂質，パラオキシ安息香酸メチル

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



アポスティーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11