肩こり・腰痛・筋肉痛・関節痛に

パテックス®うすぴたシップ

第3類医薬品

冷感タイプ

膏体がスミまでついているから

はがれにくい

縦・横・斜めに

伸縮自在

第一三共ヘルスケア
Daiichi-Sankyo

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品
保湿チャック付

〈鎮痛消炎シップ剤〉
1枚あたり 10cm×14cm 膏体量7g

パテックス®うすぴたシップ

鎮痛消炎薬
パテックスうすぴたシップ

特　　徴

超薄型で衣類にからみつきにくく、しかも膏体がスミまでついているため、肌に密着してはがれにくいシップ剤です。

使用上の注意

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の部位には使用しないで下さい。
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) しっしん、かぶれ、傷口

相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

使 用 法

そのまま、または適当な大きさに切り、表面のフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。

〈使用法に関連する注意〉
(1) 使用法を厳守して下さい。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

成分・分量（膏体100g中）

成　分	分　量	はたらき
サリチル酸グリコール	2g	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。
l-メントール	1g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
アルニカチンキ	1mL（原生薬として0.2g相当）	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。

添加物：CMC-Na、ゼラチン、水酸化Al、グリセリン、pH調節剤、エデト酸Na、無水ケイ酸、酸化チタン、その他2成分
［1枚あたり（10cm×14cm）膏体量7g］
※本剤は生薬を配合しておりますので、色調が多少異なることもありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社　お客様相談室
〒103−8234　東京都中央区日本橋3−14−10
電　　話　03 (5205) 8331
受付時間　9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3−14−10

製造販売元
ニプロパッチ株式会社
埼玉県春日部市南栄町8番地1

製造番号
使用期限

04 ®登録商標