

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。用法・用量、保管及び取扱上の注意などについては裏面をよく読んでください。

殺菌成分配合キズ消毒保護剤

液体絆創膏 指定医薬部外品 12mL
LIQUID ADHESIVE PLASTER

ウォーターエイド

特 長

キズに塗ると殺菌成分が働き、一瞬しみますが乾くと治まり、強い皮膜ができます。透明な皮膜がバイ菌を通さず、水やお湯などの外からの刺激を抑え、キズを守ります。透明で目立たず指先などにぴったりフィットし、水仕事や入浴も気になりません。ぬりやすいハケ付きで、さっと手当てでき、簡単で便利な液体絆創膏です。



使用上の注意



してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。

- 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膈等) (2) ただれ、化膿及び傷口の大きい患部、出血している患部 (3) 湿疹



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

有効成分 (100g中)

トリクロロカルバニリド……0.1g キズ口の殺菌消毒に働きます。
添加物として、ピロキシリン、パルミチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノールを含有する。

用法・用量

患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください。

用法・用量についての注意

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
3. 本剤は、外用にのみ使用してください。
4. 患部に血や水がついていると薬液がつきにくいので、よくふきとってください。

効能・効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)

使用方法

1. 患部を清潔にし、水分をよく拭き取ってください。
2. キャップを開けてハケに適量とり、傷に塗ってください。
3. 傷に塗った時、一瞬しみますがそのまま静かに乾燥させると治まります。
4. ハケを水で洗わないでください。(薬液が水に触れるとゲル状に固まります)
5. 使用後はキャップをしっかり締めてください。(キャップを密栓しないと、薬液が固まる場合があります)
6. 皮膜は自然にはがれますが、急いではがしたいときは、薬液を皮膜の上に塗り、溶かしながら乾ききる前にふき取ってください。マニキュアの除光液でも取れます。

保管及び取扱上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに、必ず密栓して保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を維持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 衣服・家具等につくと非常にとれにくいので、つかないように注意してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後はなるべく早くお使いください。
7. 揮発しやすい成分が含まれるため、使用しているうちに固まり、使えなくなる場合があります。

火気厳禁
第一石油類
危険等級Ⅱ
アルコール含有物

製造販売元



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製品に関する
問い合わせは

TEL. 03-3256-5051「お客様相談室」まで
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)