

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2020年8月作成

第2類医薬品

A1



管理コード  
512072A1



デリケート部分の炎症・かゆみに  
鎮痒消炎薬

デリナースクール

**+** minacolor

日常医療のオンラインプラットフォーム

QRコードから詳しい製品情報にアクセスしたり、お薬について薬剤師に相談できるアフターサポートも提供しています。  
URL : <https://minacolor.com/>



### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【特徴】

- デリケートな部分（股間や内股、脇、首など）のかゆみを鎮めます。
- ステロイドを使用していない、爽快感のあるクリームタイプのお薬です。
- かゆみのもととなる物質の作用を抑え、不快なかゆみを抑えます。
- かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮膚を清潔に保ちます。
- クール感がお好みの女性の方にもお使いいただけます。

#### 【効能・効果】

かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、湿疹、  
皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

#### 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

#### ● 用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 粘膜部分には使用しないでください。

▶ 裏面も必ずお読みください

四校	20.6.12	営業	浅倉	品名	ミナカラ デリケーションクール添付文書_表							製版一校	—			
受注番号	1140-20-0028	制作	鳥越	刷色									製版	—	担当	—
商品ID	0061-4198	校正	前川	色名	PANTONE								色校	—	本機	—
					7700C											

## 〔成分・分量〕

成分	分量(100g中)	はたらき
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみのもととなる物質(ヒスタミンなど)を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、患部の雑菌の繁殖を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行促進作用により、荒れた患部の回復を促進します。
l-メントール	0.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ペヘニルアルコール、セトステアリアルアルコール、バルミチン酸セチル、ミリスチン酸ミリスチル、バルミチン酸イソプロピル、軽質流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、1,3-ブチレングリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物を含有します。

## ● 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## ● 早く治すためのポイント

かゆみを引き起こす原因は汗やムレ、乾燥、衣類や下着などの繊維製品の擦れなどです。

まずはかゆみの原因を取り除き、患部を清潔に保ち、お薬を塗ってください。

5～6日間塗り続けても一向にかゆみが治まらない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

※男性のデリケート部分のかゆみと言えはいんきんたむしを疑いがちですが、陰のうのかゆみは、ほとんどの場合いんきんたむしが原因ではありません。

## 製品についてのお問い合わせ先

株式会社ミナカラ お客様相談窓口

☎03-5544-8440

受付時間: 10:00-17:00

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎0120-149-931

販売元:

ミナカラ薬局 (+ minacolor inc.)

〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目-18-3 SDビル4階  
<https://minacolor.com/>

製造販売元:

ジャパンメディック株式会社

〒931-8412 富山県富山市横越168

四校	20.6.12	営業	浅倉	品名	ミナカラ デリケーションクール添付文書_裏										
受注番号	1140-20-0028	制作	鳥越	刷色											
商品ID	0061-4198	校正	前川	色名	PANTONE	7700C									

製版一校	—		
製版	—	担当	—
色校	—	本機	—