

## 第3類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

## 滋養強壯薬（ニンジン主薬製剤）

## 双 参

双参は、古来より滋養強壯に用いられた人参と新たに人参と類似の薬効を有すると言われている刺五加の各々のエキスを配合したものです。

特に刺五加は中国、ロシアで主に研究され、スポーツマンの体力増強や持久力向上のために用いられ、日本ではエゾウコギと言われております。双参に用いられている二つの生薬はいずれも冷え症、血色不良、食欲不振等の滋養強壯にすぐれた効果を発揮します。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

次の場合の滋養強壯

冷え症、血色不良、食欲不振、胃腸虚弱、虚弱体質、肉体疲労、病中病後

## 〔用法・用量〕

次の量を水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	2回
7才以上15才未満	2／3包	
4才以上7才未満	1／2包	
2才以上4才未満	1／3包	
2才未満	服用しないこと	

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 〔成分・分量〕

2包（6.0g）中

刺五加エキス ..... 300 mg（原生薬換算量3.0g）

ニンジンエキス ..... 364 mg（原生薬換算量4.0g）

添加物として、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、乳糖水和物を含有しています。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。（開封状態で置いておくと本剤が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。）
- (5) 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電話 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



**ジェーピーエス製薬株式会社**

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22