

使用に際して、この説明書きを必ず
お読みください。また必要なときに
読めるよう大切に保管してください

特徴

- ① 消炎鎮痛成分フェルビナクが患部に浸透し、足のつりなどの筋肉の痛みを鎮めます
- ② 血行促進成分トコフェロール酢酸エステルが、筋肉の収縮による滞った患部の血流を改善します
- ③ 1・メントール 6%配合で、爽快な使い心地です
- ④ ニオイが気にならない無臭性です
- ⑤ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです

外用消炎鎮痛剤

販売名:コムレケア ヨコヨコ
External Anti-Inflammatory / Analgesic
第2類医薬品

【成分・分量】100g 中

フェルビナク……………3 g
トコフェロール酢酸エステル…0.5 g
1-メントール……………6 g
添加物としてジソプロパノール
アミン、アジピン酸ジソプロピル、
ミリスチン酸イソプロピル、BHT、
ブロブレンギリコール、硫酸Mg、
エタノールを含有する

【用法・用量】

1日 2~4回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (2) 外用のみ使用すること ● 肌部部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと ● 皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと ● ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

【あつたらしいな】/カタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

【効能・効果】

筋肉痛、捻挫、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、肩こりに伴う肩の痛み

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)使用期限をすぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること (5)火気に近づけない
●キャップをしっかりとしめないと液がもれることがある●プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化織の衣類、木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

税控除対象

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第一石油類 危険等級II
火気厳禁 エタノール含有物

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹かぶれ、傷口又は化膿している患部



相談すること

1. 下記の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------------|
| 皮 ふ | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれくしゃみのどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること